

EndNote Merkblatt

Allgemeine Hinweise.....	1
Import von PDFs.....	1
Datenbankspezifische Anleitungen.....	1
Vom Abstract zum Volltext – ab EndNote Version 7 kann  aktiviert werden.....	4
Anpassung der Import-Filter.....	5
Anpassung der Connection-Files.....	5
Installieren von weiteren OutputStyles, Import Filters und Connection Files:.....	5
Dateibezeichnungen:.....	6

Allgemeine Hinweise

- Anpassung von Windows Importfiltern an Mac: <http://mac.unimaas.nl/endnote.html>
- EndNote Homepage Universität Zürich: <http://www.id.uzh.ch/dl/sw/angebote/lit/Endnote.html>
- EndNote Web: <http://www.myendnoteweb.com>
- EndNoteWeb Homepage Universität Zürich:
<http://www.id.uzh.ch/dl/sw/angebote/lit/endnoteweb.html>

Import von PDFs

PDFs		
Import von Dateien		
	Direkt vom Desktop oder einem Ordner	Vorgehen in EndNote <ul style="list-style-type: none"> • Menü File:Import File oder Folder • Import file/Import Folder: File oder Ordner angeben • Import Option: PDF • Import klicken

Datenbankspezifische Anleitungen

Bibliothekskataloge NEBIS		
Import von Dateien		
Connection File kann heruntergeladen werden unter: http://www.id.uzh.ch/dl/sw/angebote/lit/Endnote.html	Aus Rechercheportal über > Details > Dokument im Nebis-Katalog > versenden/speichern	Vorgehen in EndNote <ul style="list-style-type: none"> • Menü File:Import File oder Folder • Import file/Import Folder: File oder Ordner angeben • Import Option: NEBIS • Import klicken
Rechercheportal Universität Zürich		
Import von Dateien		
	Import über ein separates File Filter: Reference Manager (RIS)	Vorgehen im Rechercheportal <ul style="list-style-type: none"> • Titel anhaken und ins E-Shelf wechseln • Speicherart <i>RIS exportieren</i> Vorgehen in EndNote <ul style="list-style-type: none"> • File - Import • Import Data File: File im Download-Ordner auswählen • Import Option: Reference Manager (RIS)

Google Scholar		
Connection File	Import von Dateien	
Nicht möglich	Direkt von der Datenbank aus Einmalige Konfiguration von Google Scholar: <ul style="list-style-type: none"> • Klicken auf <i>Scholar-Einstellungen</i> • Bibliographiemanager: <i>Links zum importieren... EndNote</i> • Einstellungen speichern 	Vorgehen: In Google Scholar <ul style="list-style-type: none"> • Klicken auf: <i>In EndNote importieren</i> Wechseln zu EndNote <ul style="list-style-type: none"> • File – Import • Import Option: EndNote Import
PubMed (NLM) / MEDLINE		
Connection File	Import von Dateien	
PubMed (NML)	Import über ein separates File Filter: Pubmed (NLM)	Vorgehen: In Pubmed <ul style="list-style-type: none"> • Send to Pulldown-Menü öffnen • Choose Destination: Citation manager • Create File klicken Wechseln zu EndNote <ul style="list-style-type: none"> • Library öffnen • Menü File: Import wählen • Import Data file: File wählen • Import Option: PubMed (NLM) (wenn nicht verfügbar über <i>other files</i> entsprechender Filter suchen) • Import klicken
Web of Science (WoS) / BIOSIS		
Connection File	Import von Dateien	
Web of Science (ISI)	Direkt von der Datenbank aus Filter: Web of Science (ISI) BIOSIS (TS)	Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> • Artikel markieren • gehen zu <i>Save to EndNote desktop</i> • Import Option in EndNote: Web of Science (TS) Alternative: <ul style="list-style-type: none"> • Artikel markieren • <i>Add to Marked List</i> wählen • In Marked List <i>Save to EndNote</i> wählen • Import Option in EndNote: Web of Science (TS)
Datenbanken unter OvidSP: MEDLINE, BIOSIS, PsycINFO		
Connection File	Import von Dateien	
Medline (OvidSP)	Direkt von der Datenbank aus Filter: Medline (OvidSP)	Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> • Artikel markieren • <i>Export</i> klicken • <i>Export to EndNote</i> wählen • <i>Export Citation(s)</i> klicken • EndNote Library auswählen

EBSCO-Datenbanken: CINAHL, PsycINFO, Medline...		
Connection File	Import von Dateien	
nicht möglich	Direkt von der Datenbank aus Filter: Web of Science (ISI) BIOSIS (TS)	Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> • Artikel in Folder verschieben • in Folder wechseln • Export <i>Direct export in RIS Format</i> Alternative bei grossen Treffermengen: <ul style="list-style-type: none"> • unter Share – Export results die Option: <i>Email a link to download exported results (up to 25000)</i> wählen, wichtig RIS-Format • man erhält Email mit link, wo die Exportdatei zum entzippen bereit liegt Vorgehen in EndNote <ul style="list-style-type: none"> • File - Import • Import Data File: File im Download-Ordner auswählen • Import Option: Reference Manager (RIS)
EMBASE		
Connection File	Import von Dateien	
nicht möglich	Indirekt von der Datenbank aus mit Zwischenspeichern einer Exportdatei	Vorgehen in EMBASE: <ul style="list-style-type: none"> • Export: RIS format • File lokal abspeichern Vorgehen in EndNote <ul style="list-style-type: none"> • File - Import • Import Data File: File auswählen • Import Option: Reference Manager (RIS)
Scopus		
Connection File	Import von Dateien	
nicht möglich	Indirekt von der Datenbank aus mit Zwischenspeichern einer Exportdatei	Vorgehen in Scopus: <ul style="list-style-type: none"> • Export: RIS format • File lokal abspeichern Vorgehen in EndNote <ul style="list-style-type: none"> • File - Import • Import Data File: File auswählen • Import Option: Reference Manager (RIS)
Cochrane Library		
Connection File	Import von Dateien	
nicht möglich	Indirekt von der Datenbank aus mit Zwischenspeichern einer Exportdatei	Vorgehen in der Cochrane Library: <ul style="list-style-type: none"> • Export Citation • File lokal abspeichern Vorgehen in EndNote <ul style="list-style-type: none"> • File - Import • Import Data File: File auswählen • Import Option: Cochrane Library (Wiley)


Vom Abstract zum Volltext – ab EndNote Version 7 kann aktiviert werden

Einmalige Einstellung in EndNote X1/X2

- Menu: Edit / Preferences / URLs & Links
- Enable OpenURL: Checkbox aktivieren.
- OpenURL Path: http://sfx.metabib.ch/sfx_uzh
- Arguments: Den bestehenden Eintrag unverändert lassen.

Einmalige Einstellung ab EndNote X3

- Menu: Edit / Preferences / Find Full Text
- OpenURL Path:
http://sfx.metabib.ch/sfx_uzh
- Authenticate with:
<https://www.ezproxy.uzh.ch>



Aufrufen der Volltextoptionen via SFX (OpenURL)

- Öffnen Sie eine EndNote Library.
- Doppelklicken Sie die Referenz, zu der die Volltextoptionen angezeigt werden sollen.
- EndNote Menu: References / URL / OpenURL Link
- Jetzt erscheint das SFX-Fenster mit den Volltextoptionen

Achtung:

SFX kann nur funktionieren, wenn die bibliographischen Angaben in EndNote genügend vollständig und fehlerfrei sind.

Bei Zeitschriftenartikeln ist eine ISSN im EndNote-Feld **ISSN** nötig, bei Büchern eine **ISBN**. Ist dies nicht der Fall, müssen die Import- bzw. Connection-Files entsprechend angepasst werden

Anpassung der Import-Filter

1) Bei den Export-Optionen der Datenbank müssen ISSN resp. ISBN aktiviert sein.

2) Mit dem Import-Filter wird die ISSN aus einem datenbankspezifischen Feld in das EndNote-Feld ISSN übertragen. Dies ist bei den mit EndNote mitgelieferten Import-Filtern teilweise nicht der Fall. Deshalb ist ggf. eine manuelle Anpassung der Einstellungen nötig:

- EndNote-Menü: Edit / Import Filters / Open Filter Manager...
- Filter auswählen -> Edit
- Templates / Reference Types: Journal Article
- Tag für ISSN editieren: bestehenden Eintrag löschen und mit "Insert Field" ISSN einsetzen
ISSN-Tag für BIOSIS, MEDLINE, PubMed (NLM) = IS
ISSN-Tag für Web of Science = SN

Anpassung der Connection-Files

Der Feldeintrag für die ISSN muss nicht nur in der jeweiligen Import-Datei, sondern auch im Connection File stehen, welches alle wichtigen technischen Informationen zur gewünschten Datenbank enthält.

- EndNote-Menü: Edit / Connection Files / Open Connection Manager
- Connection File auswählen -> Edit
- Templates / Reference Types: Journal Article
- Tag für ISSN editieren: bestehenden Eintrag löschen und mit "Insert Field" ISSN einsetzen
ISSN-Tag für BIOSIS, Web of Science = ISSN
ISSN-Tag für MEDLINE = 022
ISSN- Tag für PubMed = IS

Installieren von weiteren OutputStyles, Import Filters und Connection Files:

Seit Version X4 werden per default nicht mehr alle verfügbaren Output Styles, Import Filters und Connection Files mitinstalliert. Die zusätzlichen Files können wie hier beschrieben manuell installiert werden. Suchen Sie auf den Webseiten

- <http://endnote.com/downloads/styles>
- <http://endnote.com/downloads/import-filters>
- <http://endnote.com/downloads/connections>

die gesuchten Styles/Filter/ Connection Files und laden Sie diese herunter. Sie können auch das komplette Set aufs Mal downloaden:

Installing All Styles or Styles by Category

EndNote X3 and later have the ability to modify the installation to include additional content files. While this article focuses on styles, it is of note that similar steps can be used to add filters and connections as well.

On **Mac OS**:


1. Start EndNote to go to the "EndNote" menu and choose "Customizer."
2. To install ALL styles, place a check next to "Output Styles." Alternately, you can expand the Styles drop down and check only the disciplines that are of interest to you.
3. Click Next twice until the changes are complete. Click Done to close the window.

On **Windows**:


1. With **Windows XP**, go to Control Panel, Add or Remove Programs. Select EndNote and Choose Change. Select the Modify Option and choose Next.
With **Windows Vista/7**: Go to Control Panel, Programs and Features. Select EndNote and Choose Change. Select the Modify Option and choose Next.
2. To install all styles, select the box in front of "Additional Styles" and choose "Will be installed on local hard drive." Alternately, you can choose styles of specific disciplines to install. Click the plus mark to the left of "Additional Styles" and select the box in front of the appropriate discipline(s). Choose "Will be installed on local hard drive," then click Next until the process is complete.

Damit diese Dateien von EndNote erkannt werden, müssen Sie diese nun auf Ihrem Computer in die richtigen Ordner verschieben:

Bei einer Standardinstallation werden Styles/Filter/ Connection Files unter **C:\Programme\EndNote X4** gespeichert.



Gemäss Standardeinstellungen werden neue und abgeänderte (Kopien) Styles/Filter/ Connection Files unter **C:\User\Username\Documents\EndNote** gespeichert:



Beim Befehl **Edit > Output Styles > Open Style Manager** (analog auch **Open Filter Manager / Open Connection Manager**) werden automatisch beide Speicherorte (**C:\Programme\EndNote X4\Styles** und **C:\Benutzer\Benutzername\Eigene Dokumente\EndNote\Styles**) abgesucht, deshalb können Sie die Files prinzipiell an beiden Orten speichern. Falls Sie aber Standardinstallation und eigene Files trennen wollen, speichern Sie die neuen Files besser in den entsprechenden Ordnern unter Benutzer ab. (z.B. **C:\Benutzer\Benutzername\Eigene Dokumente\EndNote\Styles**).

Kopieren Sie die gewünschten Dateien an den richtigen Ort:

- enz-Dateien in den Ordner **Connections**
- enf-Dateien in den Ordner **Filter**
- ens-Dateien in den Ordner **Styles**

Dateibezeichnungen für EndNote:

- EndNote Library **.enl**
- Dazugehöriger Dateiordner **.data**
- Sicherheitskopie unter File > Compressed Library **.enlx**